

SIKKERHEDSDATABLAD gem. 91/155/EWG

Dato 30.05.08

Udarbejdet 30.05.08

side 1 / 3

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandør:

Handelsvare:	Leverandør:
Film On	Reklame & Folie Danmark ApS
Montagevæske	Jönköpingvej 9, 5700 Svendborg
Ref.nr.: 000000009607	

2. Sammensætning / oplysning om indhold

Kemisk karakter:

Flydende

Falige indholdstoffer:

Stoffer	CAS-Nr	w/w %	Kendetegn
PEG 9+ sorbital laurat	900-64-5	>=10,0 - >=20,0	
Sodium trideceth sulfat	25446-78-0	>=1,0 - >=5,0	

3. Fareidentifikation

Kan irritere øjne og hud.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Almene anvisninger:

Fugtet arbejdstøj skal skiftes straks.

Ved indåndning:

Tages ud i den friske luft.

Ved hudkontakt:

Skyld med rigeligt vand. Fjern fugtet arbejdstøj. Søg læge ved vedvarende irritation.

Ved øjenkontakt:

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover og skyld straks med vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge ved vedvarende irritation.

Ved indtagelse:

Drik rigeligt med vand. Kontakt evt. læge for information.

5. Brandbekæmpelse

Egnet bekæmpelse:

Pulverslukker, vandforstøver, skumslukker, CO2 slukker

Ikke egnet bekæmpelse:

Ingen kendte.

Dannelse af gasser:

Ingen kendte.

Øvrige henvisninger:

Ingen kendte.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forhold ved miljøbeskyttelse:

Undgå udslip i kloaksystemet. Undgå kontamination af grund og vand.

Rensningmåde/optagelse:

Opsug det forurenede område med sand, jord eller andet opsugende materiale, og overføres til forsvarlig destruktion.

SIKKERHEDSDATABLAD gem. 91/155/EWG

Handelsnavn

Film On montagevæske

side 2 / 3

7. Håndtering og opbevaring.

Håndtering: Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Undgå indånding.
Opbevaring: Opbevares under normale betingelser for opbevaring.
Beholder skal være lukket.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Eksponeringskontrol: (m1/m3 = ppm)
Personlige værnemidler: Undgå hud og øjenkontakt , benyt hansker (gummi eller PVC handsker)
Benyt beskyttelsebriller p.g.a. sprøjtefare.
Almene beskyttelses- og hygieine forhold:

9. Fysisk-kemiske egenskaber.

Form Flydende
Farve Farveløs
Lugt Ingen
Tilstandsændringer
Kogepunkt: 100 grader C
Frysepunkt: ? grader C
Antændelighed: ? grader C
Ekspløsningsgrænse
Nedre: ? Vol.%
Øvre: ? Vol.%
Massefylde: 1.002
Opløselighed i vand: Opløselig
pH værdi (Koncentrat): 7-8

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Undgå høje temperaturer samt oxiderende virkestoffer.
Farlige reaktioner: Ingen ved brug efter foreskrifterne.
Farlige nedbrydningsstoffer: Ammoniak (NH₃);

11. Toksiologiske oplysninger.

Hudirritation: Moderat irriterende
Øjenirritation: Moderat irriterende
Sensibilitet: Ingen kendt sensibilitet.

SIKKERHEDSDATABLAD gem. 91/155/EWG

Handelsnavn

Film on montagevæske

side 3/3

12. **Miljøoplysninger.**

Ingen kendte

13. **Bortskaffelse.**

Anbefalelse:

Genanvendelse hvis muligt.

US EPA RCRA status:

Afleveres hos den kommunale affaldsordning til forbrænding.

This material when discarded is not a hazardous waste as that term is defined by the Resource, Conservation and Recovery Act (RCRA), 40 CFR 261

14. **Transportoplysninger.**

Landtransport

Ikke reguleret for transport

Søtransport

Ikke reguleret for transport

Lufttransport

Ikke reguleret for transport

15. **Oplysninger om regulering**

Farebetegnelse og EU-retninglinjer

Faresymboler

Ingen

R-sætninger:

Ingen

S-sætninger:

26 ved berøring med øjne skyl øjeblikkelig med vand og kontakt læge.

16. **Andre oplysninger**

Ovennævnte oplysninger er baseret på leverandørens viden og praktiske erfaringer. Oplysningerne skal bruges som en kilde til information omkring sikkerhedsforanstaltninger, og skal ikke betragtes som en garanti for egenskaberne i produktet.