

# SIKKERHEDSDATABLAD gem. 91/155/EWG

Dato 16.06.08

Udarbejdet 16.06.08

side 1 / 3

## 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandør:

Handelsvare: <b>Right-off</b> Universal limfjerner	Leverandør: Reklame & Folie Danmark ApS Jönköpingvej 9, 5700 Svendborg
--	--

## 2. Sammensætning / oplysning om indhold

Kemisk karakter:	Limfjerner		
Falige indholdstoffer:			
Stoffer	CAS-Nr	w/w %	Faresymbol
D-Limonen	5989-27-5	25-50%	Xi, N, R10-38-43-50/53
Aliphatic hydrocarbon	64742-47-8	25-50%	Xn, R65-66
Amide ethoxylate	157707-44-3	<10%	Xi, R36

## 3. Fareidentifikation

Brandfarlig. Irriterer huden, kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Farlig kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

Almene anvisninger:	Fugtet arbejstøj skal skiftes straks.
Ved indåndning:	Tages ud i den friske luft og opbevares roligt. Kontakt læge. Hvis nødvendigt respiration.
Ved hudkontakt:	Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med flydende sæbe og vand. Hvis nødvendigt kontakt læge.
Ved øjenkontakt:	Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover og skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge.
Ved indtagelse:	Drik rigeligt med vand – skyl mund. Fremprovoker ikke opkastning. Tilkald ambulance medbring sikkerhedsdatabladet eller ettiket.

## 5. Brandbekæmpelse

Egnet bekæmpelse:	Pulverslukker, CO2 slukker.
Ikke egnet bekæmpelse:	Koncentret vandstråle.
Dannelse af gasser:	I tilfælde af brand, kan der opstå gasser.
Øvrige henvisninger:	Brug åndedrætsværn med lufttilførsel.

## 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Ved personforhold:	Undgå kontakt med øjne. Undgå indånding af dampe (Type E filter maske). Hold ubeskyttede personer på afstand.
Forhold ved miljøbeskyttelse:	Undgå udslip i kloaksystemet. Undgå kontamination af grund og vand.
Rensningmåde/optagelse:	Opsug det forurenede område med sand, jord eller andet opsugende materiale og opbevar det i en lukket beholder. (Brug ikke savsmuld eller ustabil materiale), og overføres til forsvarlig destruktion. Skyl rester af med masser af vand.

# SIKKERHEDSDATABLAD gem. 91/155/EWG

Handelsnavn

Right-Off Limfjerner

side 2 / 3

## 7. Håndtering og opbevaring.

Håndtering: Undgå at produktet får kontakt med hud og øjne.  
Opbevaring: Beholder skal være lukket og opbevares i et godt ventileret og køligt lokale. Holdes væk fra oxiderende materialer. Undgå varme, åben ild og gnister.

Se den tekniske beskrivelse af dette produkt.

## 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Tekniske installationer: Sørg for god ventilation / udluftning.  
Personlige værnemidler: Brug udluftning eller god ventilation på arbejdspladsen. Brug egnet åndedrætsværn.  
Undgå hud og øjenkontakt, benyt handsker (gummi)  
Benyt beskyttelsesbriller/ansigtsskærm p.g.a. sprøjtefare.  
Brug egnet beskyttelses-beklædning.

Almene beskyttelses- og hygiejne forhold: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet.  
Vask hænder efter brug.

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber.

Form: Flydende  
Farve: Lys gul  
Lugt: Citrus  
Kogepunkt: 173-245 grader  
Antænderlighed: 54 grader C  
Ekspløsningsgrænse  
Nedre: 0,56 Vol. %  
Øvre: 8,00 Vol. %  
Massefylde: 0,82 kg/l  
Opløselighed i vand: Ikke let, ikke anbefalet  
pH værdi (Koncentrat): 8

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil ved brug som anbefalet ovenover.

Forhold der skal undgås: Ingen kendte.  
Materialer der skal undgås: Reaktionen ved stærke oxiderende stoffer.  
Farlige nedbrydningsstoffer: Ingen kendte.

## 11. Toksikologiske oplysninger.

Indånding: Kan udløse irritation af luftveje og bronchier.  
Indtagelse: Gastrointestinal irritation, kvalme, opkast og diarrè.  
Hudirritation: Irriterende, kan give kløe og tørt udslet.  
Øjenirritation: Streg irritation, rødme, løbende øjne, tåget syn.

# SIKKERHEDSDATABLAD gem. 91/155/EWG

Handelsnavn

Right-Off Limfjerner

side 3/3

---

## 12. Miljøoplysninger.

Vedr. rensningsænlæg: Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

---

## 13. Bortskaffelse.

Anbefalelse: Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

---

## 14. Transportoplysninger.

ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA: Klasse 3, III  
UN-Nummer: 1993  
Farenummer: III  
Korrekt teknisk nav.: UN 1993 branbar væske N.O.S., (D-Limonen)  
Farlige stoffer: F1 Brandbar væske med et flammepunkt på mest 61 grader C.  
Yderligere oplysninger: ADR label: 3 – røde flammer

---

## 15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse og EU-retninglinjer  
Faresymboler  
R-sætninger: Xi = (irriterende) N = (Miljøfarlig)  
10 Letantændelig  
38 Irriterer hud.  
43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.  
50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  
65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse  
66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

S-sætninger: 16 Holdes væk fra antændelseskilder – rygning forbudt

Produkt-indhold: D-Limonen

---

## 16. Andre oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af fabrikatens oplysninger om fysiske/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel. Ovennævnte oplysninger er baseret på leverandørens viden og praktiske erfaringer. Oplysningerne skal bruges som en kilde til information omkring sikkerhedsforanstaltninger, og skal ikke betragtes som en garanti for egenskaberne i produktet.

Kilde: Safety information Sheet of June 16th 2008 fra fabrikanten af produktet.

---